


Aussenfarben / Couleurs extérieurs / Colori esterni

Hyper Silver P2S Metallic	Blue Diamond NEA Metallic	Gray Titanium NDA MICA	Space Black NBA MICA	Ceramic White NAA	Super Red NGA

Masse / Dimensions / Dimensioni (mm)

TECHNISCHE DATEN
Motor
Typ

Bohrung x Hub
Hubraum
Verdichtungsverhältnis
Höchstleistung
bei Drehzahl
Maximales Drehmoment
bei Drehzahl

Kraftübertragung
Hinterradantrieb

Getriebe
Anzahl Gänge
Übersetzung:
1. Gang
2. Gang
3. Gang
4. Gang
5. Gang
6. Gang
Rückwärtsgang
Achse

Radaufhängung
Vorne Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, Stabilisator
Hinten Multilink Starrachse mit Schraubenfedern, Stabilisator

Bremsen
Vorne Scheiben, belüftet
Hinten Scheiben
Zweikreis-Bremssystem, diagonal
ABS mit EBD (Elektronische Bremskraftverteilung)

Lenkung
Zahnstangenlenkung mit hydraulischer Servounterstützung
Wendekreisdurchmesser

Volumen
Tankinhalt
Laderaumvolumen (VDA)

Fahrleistungen
Höchstgeschwindigkeit
Beschleunigung 0-100 km/h

Treibstoff-Normverbrauch (80/1268 EWG)¹⁾

Abgasnorm
gesamt
städtisch
ausserstädtisch
CO₂ Ausstoss²⁾

Masse und Gewichte

Länge
Breite
Höhe
Radstand
Leergewicht³⁾
Gesamtgewicht³⁾
Dachlast
Anhängelast, gebremst
ungebremst
Reifendimension
Felgendimension

	2.5 CRDi LP 136	2.5 CRDi LP 136 DPF/FAP Model Year 2011	2.5 CRDi HP 170 DPF/FAP Model Year 2011
	Model Year 2010	Model Year 2011	Model Year 2011
	2.5 CRDi DOHC 16V	2.5 CRDi DOHC 16V	2.5 CRDi DOHC 16V
mm	91 x 96	91 x 96	91 x 96
cm ³	2'497	2'497	2'497
	17.0 : 1	16.4 : 1	17.6 : 1
kW / PS/ch/CV	100 / 136	100 / 136	125 / 170
(1/min)	3800	3800	3800
Nm	343	343	392
(1/min)	1750 - 2500	1500 - 2500	2000 - 2500
	■	■	■
	Man. 5	Man. 6	Man. 5
	4.393	4.489	4.393
	2.306	2.337	2.306
	1.356	1.350	1.356
	1.000	1.000	1.000
	0.763	0.784	0.763
	-	0.679	-
	4.632	4.253	4.632
	3.727	3.692	3.615
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
	■	■	■
m	11.22	11.22	11.22
l	75	75	75
l	4308	4308	4308
km/h	167	168	181
s	17.9	17.6	15.2
	EURO 4	EURO 5	EURO 4
l/100 km	8.3	7.6	8.5
l/100 km	10.7	9.3	10.9
l/100 km	6.9	6.5	7.1
g/km	222	199	225
mm	5125	5125	5125
mm	1920	1920	1920
mm	1935	1935	1935
mm	3200	3200	3200
kg	2173	2173	2273
kg	3160	3160	3160
kg	80	80	80
kg	2300	2300	2300
kg	750	750	750
	215/70 R16C	215/70 R16C	215/70 R16C
	6.5J x 16	6.5J x 16	6.5J x 16

DONNEES TECHNIQUES**Moteur**

Type

Alésage x course
Cylindrée
Rapport volumétrique
Puissance maxi
Régime correspondant
Couple maxi
Régime correspondant

Transmission

Transmission arrière

Boîte de vitesses

Vitesses
Rapports de démultiplication:
1^{ère} vitesse
2^{ème} vitesse
3^{ème} vitesse
4^{ème} vitesse
5^{ème} vitesse
6^{ème} vitesse
Marche arrière
Réduction d'essieu

Suspension

Avant type McPherson, roues indépendantes, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis
Arrière essieu rigide multilink, barre antiroulis

Freins

Avant à disque, ventilés
Arrière à disque
Système de freinage à double circuits, diagonale
ABS avec EBD (distribution électronique de la force freinante)

Direction

A crémaillère avec assistance hydraulique
Diamètre de braquage

Volumes

Capacité du réservoir
Volume du coffre (VDA)

Performances

Vitesse maxi
Accélération de 0 à 100 km/h

Consommation normalisée (80/1268 CEE)¹⁾

Norme anti-pollution
Mixte
Urbain
Extra-urbain
Émissions CO₂²⁾

Dimensions et poids

Longueur
Largeur
Hauteur
Empattement
Poids à vide³⁾
Poids total³⁾
Charge de toit
Poids remorquable, freiné
non freiné
Dimension des pneus
Dimension des jantes

DATI TECNICI**Motore**

Tipo

Alessaggio x corsa
Cilindrata
Rapporto di compressione
Potenza massima
a giri
Coppia motrice massima
a giri

Trasmissione

Trazione posteriore

Cambio

Numero rapporti
Rapporti:
1^a marcia
2^a marcia
3^a marcia
4^a marcia
5^a marcia
6^a marcia
Retromarcia
Rapporto al ponte

Sospensioni

Anteriore indipendente tipo McPherson, con molle elicoidali
Posteriore ponte rigido multilink, barra antirullo

Freni

Anteriori a disco, ventilati
Posteriori a disco
Sistema di frenaggio a doppio circuito, diagonale
ABS con EBD (distribuzione elettronica della forza frenante)

Sterzo

A cremagliera con servoassistenza idraulica
Diametro di sterzata

Volumi

Capacità serbatoio
Volume bagagliaio (VDA)

Prestazioni

Velocità massima
Accelerazione 0–100 km/h

Consumi normalizzati (80/1268 CEE)¹⁾

Norma anti-inquinamento
Combinato
Urbano
Extraurbano
Emissioni CO₂²⁾

Dimensioni e pesi

Lunghezza
Larghezza
Altezza
Passo
Peso a vuoto³⁾
Peso complessivo³⁾
Carico tetto
Peso rimorchiabile frenato
non frenato
Dimensione pneumatici
Dimensione cerchi

¹⁾ Fahrweise, Strassen- und Verkehrsverhältnisse, Umwelt-einflüsse und Fahrzeugzustand können die Verbrauchswerte beeinflussen. Der Treibstoff-Normverbrauch basiert auf einer EU-Prüfstand-Messmethode und eignet sich für Modellvergleiche.

¹⁾ La conduite, les conditions routières et atmosphériques ainsi que l'état du véhicule peuvent influencer ces valeurs. La consommation normalisée, basée sur une méthode de mesure au banc d'essai selon des normes UE, est qualifiée à effectuer des comparaisons avec d'autres modèles.

¹⁾ Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare i valori indicati. I consumi normalizzati vengono identificati con un metodo di misurazione al banco di prova secondo le norme UE e sono adatti per confrontare i valori di diversi modelli.

²⁾ Durchschnitt aller in der Schweiz angebotenen Neuwagen: 188 g/km

²⁾ Moyenne de tous les véhicules neufs disponibles en Suisse: 188 g/km

²⁾ Media di tutte le vetture nuove disponibili in Svizzera: 188 g/km

³⁾ Zahlen gemäss EU-Vorschriften. Leergewicht betriebsbereit inkl. Fahrer (75 kg).

³⁾ Valeurs conformes aux directives UE. Le poids à vide s'entend en ordre de marche avec conducteur (75 kg).

³⁾ Cifre conformi alle norme UE. Peso a vuoto in ordine di marcia con conducente (75 kg).

Preise und Ausstattung im Zeitpunkt der Drucklegung. HYUNDAI behält sich das Recht vor, Preise, Ausstattung oder technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Preisliste ersetzt alle vorgängigen.

Prix et équipements au moment de la mise à l'impression. HYUNDAI se réserve le droit de modifier prix, équipements et données techniques à tout moment et sans préavis. Toutes données fournies sans garantie. Cette liste de prix remplace toutes les précédentes.

Prezzi e equipaggiamenti al momento della stampa. HYUNDAI si riserva il diritto di modificare prezzi, equipaggiamenti e dati tecnici in qualsiasi istante e senza preavviso. Tutte le indicazioni senza garanzia. Questo listino prezzi sostituisce tutti i precedenti.

Garantie

Jeder Hyundai Neuwagen ist mit einem umfangreichen Garantiepaket ausgestattet. Ihr Hyundai H-1 Cargo profitiert von den folgenden Garantieleistungen:
– 3 Jahre Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung
– 10 Jahre gegen Durchrostung
– 5 Jahre EuroService (kostenloser Pannen- und Abschleppdienst rund um die Uhr in über 30 Ländern Europas)

Garantie

Tous les véhicules neufs Hyundai sont équipés d'un paquet de garanties complet: Votre Hyundai H-1 Cargo profite des garanties suivantes:
– 3 ans de garantie d'usine avec kilométrage illimité
– 10 ans de garantie contre la corrosion perforante
– 5 ans d'EuroService (service gratuit de dépannage en cas de panne, 24 heures par jour et dans plus de 30 pays européens)

Garanzia

Tutte le vetture nuove Hyundai approfittano di un ampio pacchetto di garanzia. La vostra Hyundai H-1 Cargo usufruisce delle seguenti garanzie:
– 3 anni di garanzia di fabbrica a chilometraggio illimitato
– 10 anni contro la corrosione perforante
– 5 anni di EuroService (il servizio di riparazione guasti e recupero del veicolo, 24 ore su 24 in oltre 30 paesi europei)

Ihr Hyundai-Partner

Votre partenaire Hyundai

Il vostro partner Hyundai